

Městský úřad Hořice

odbor životního prostředí

nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice

VÁŠ DOPIS ZN.: 11695/2015ME
ZE DNE: 05.08.2015
NAŠE ZN.: MUHC-ZP/11941/2015/ME
VYŘIZUJE: Ing. Kateřina Melnyková
TEL.: 492 105 463
FAX: 493 623 183
E-MAIL: melnykova@horice.org

DATUM: 13.08.2015

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Městský úřad Hořice, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“), a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

vydává

podle ustanovení § 15 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích a v souladu s ustanovením § 171 a násl. správního řádu **opatření obecné povahy:**

Dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Bříšřany

Omezení spočívá v zákazu plnění bazénů, zalévání pozemků, mytí automobilů a doplňování vlastních zdrojů (studní apod.) vodou z veřejného vodovodu.

Opatření platí od 13.08.2015 do 12.11.2015.

Odůvodnění

Městský úřad Hořice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad obdržel dne 03.08.2015 od Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s., Na Tobolce 428, 506 01 Jičín, IČ 60109149 žádost o vydání opatření o dočasném omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Bříšřany. Důvodem žádosti je pokles vodní hladiny ve zdrojích veřejného vodovodu Bříšřany v důsledku dlouhodobého sucha.

Návrh opatření obecné povahy „Dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Bříšťany“ byl zveřejněn vyvěšením na úřední desce současně s termínem veřejného projednání návrhu, včetně upozornění, že dotčené osoby jsou oprávněny podat proti opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ve lhůtě 5-ti pracovních dnů ode dne zveřejnění návrhu, nebo na veřejném projednání uplatnit ústní připomínky.

K dnešnímu dni vodoprávní úřad neobdržel žádné námitky ani připomínky.

Poučení

Podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s platnými právními předpisy lze podle ustanovení § 174 odst. 2 správního řádu posoudit v přezkumném řízení.

RNDr. Jiří Kopáček
vedoucí odboru ŽP

Upozornění:

Vyvěšení této vyhlášky okamžitě po jejím obdržení **po dobu nejméně 15-ti dnů** zajistí Městský úřad Hořice a Obecní úřad Bříšťany na úředních deskách dotčených obecních úřadů a současně zajistí její zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem zveřejnění na úřední desce vodoprávního úřadu.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmnutí opatření obecné povahy.

K vyvěšení na úřední desce:

Městský úřad Hořice, odbor hospodářský, náměstí Jiřího z Poděbrad č.p. 342, 508 19 Hořice
Obecní úřad Bříšťany, IDDS: nvtapi9

Na vědomí:

Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., IDDS: wd7gxb
Obec Bříšťany, IDDS: nvtapi9
Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad č.p. 342, 508 19 Hořice